

linear accelerator	直線加速器	loudspeaker	揚聲器;喇叭
liner	班船;班機	low	低淺的;低的
lip	嘴唇;壺嘴	low temperature sink	低温熱墊;低温熱源
liquid	液體;液體的;液態的	lubricant	加潤滑油;上油
viscous liquid	粘性液體	lumen	流明(光通量單位);腔
liquify	液化	luminous	發光的;光明的;集光的; 明晰的;有啟發的
liter	公升	luminous flux	光通量
literally	字面上;照字義;簡直;真正地	luminous intensity	發光強度
location	定位;位置	lunar	月的
lodestone	天然磁石	lunar module	登月艙
longitudinal	經度的;縱向的;縱樑	lung	肺
longitudinal wave	縱波		
loudness	響度;音量		

# M

熱源

magenta 深紅色的；品紅；洋紅

magnet 磁鐵；磁石

magnetic 磁的

magnetic field 磁場

magnetic field line 磁場線

magnetic flux 磁通量

magnetic induction 磁感應；磁感應強度

magnetism 磁；磁力；磁學

magnification 放大；放大率

magnify 放大；擴大

magnifying glass 放大鏡

magnitude 大小；數量；數值

maintain 保持

malleability 展性；韌性；可塑性

manner 方式；樣子

manufacture 製造；生產；製品；產品

mass 質量

gravitational mass 引力質量

inertial mass 僵性質量

mass defect 質量虧損

mass number 質量數

mass spectrograph 質譜儀

massive 重的；大的；大量的

mathematical science 數理科學

mathematically 數學上地；精確地

mathematician 數學家

matter 物質

matter wave 物質波

maximum 最大(的)；極大點；最高(的)

mean 意思；用意；中間的

measurable 可測量的

measurement 測量

mechanical advantage [MA] 機械效益；

機械使用時，阻力與使用力之比

mechanical energy 機械能

mechanical wave 機械波

medical 醫學上的；衛生的；內科的；

開業醫生

medium 介質；媒質

mega [詞頭]兆；百萬

megahertz 兆赫

megawatt 兆瓦(特)

melt 融化; 熔化; 溶解; 溶解量	milky way galaxy 銀河系
melting point 熔點	milli [詞頭]千分之一; 毫
membrane 膜; 耳鼓膜; 薄膜	milliampercere 毫安(培); $10^{-3}$ 安(培)
mercury 梅; 水銀	millibar 毫巴(氣壓單位)
mercury barometer 水銀氣壓計	milligram 毫克
meson 介子; 原子中; 中等質量的微粒子	milliliter 毫升
metabolism 新陳代謝; 代謝作用	millimeter 毫米
metal runner 金屬滑道	mirage 海市蜃樓; 幻景
meteoroid 流星	mirror 鏡; 反光鏡; 反映; 反射
meteorology 氣象學	concave mirror 凸面鏡
meter 米	convex mirror 凸面鏡
cubic meter 立方米(體積)	plane mirror 平面鏡
methanol 甲醇	mix 混合; 摻和
method 方法; 規律	mixed 混合的; 拌合的
scientific method 科學手段; 科學規律	mixture 混合物
systematic method 系統方法	moderate 中等的; 適度的; 公道的
meticulously 細緻地; 詳細地; 周密地	moderator 減速劑;
metric system 米制; 公制	核能發動器中用以減低高速中子的物質
micro [詞頭]百萬分之一; 微	modification 緩和; 更改; 變更
microfarad 微法拉; $10^{-4}$ 法拉	modify 緩和; 更改; 修改
microphone 傳聲筒; 話筒	module 模數; 舱
microprocessor 微信息處理機; 微處理機	mole 分子量,
microscope 顯微鏡	每一分子量含有 $6.02 \times 10^{23}$ 個分子
microscopic 顯微鏡的; 極微的	molecule 分子
microwave 微波; 微波的	momenta 動量(複數)

momentum 動量；一個物體質量和速度的乘積  
initial momentum 始動量  
the law of conservation of momentum  
動量守恒定律  
motion 運動；移動  
projectile motion 抛物運動  
simple harmonic motion 簡諧運動  
uniform circular motion 均速圓周運動  
vibrational motion 振動運動  
mouthpiece 接口；口罩

mower 割草機；割草者  
mud 泥漿；使沾上污泥；弄髒  
multiple 倍數；多；複  
multiplication 乘法  
multiply 增加；增多；乘  
muon = meson 介子；膠合原子核內微粒子之介體  
mutual 相互的；彼此的；共同的；共有的  
mutually 相互地；共有地  
muzzle 槍口

# N

nano [詞頭]十億分之一; 豪微

nanometer 豪微米

nanosecond 豪微秒; 十億分之一秒

naphtha 撥發油; 石腦油; 粗汽油

nasal 鼻的; 鼻音的

natural 自然的

nature of the surface 表面的特性

nearsightedness 近視; 眼光短淺

negative 否定的; 反面的; 負的

negative charge 負電荷

neon 氖,化學元素之一種

net force 淨力

neutral 中立的; 中性的; 不帶電的

neutrino 中微子; 附於放射線的,

無質無電的微粒子

neutron 中子

newton 牛頓(力的單位)

Newton 牛頓(科學家)

Newton's First Law of Motion

牛頓第一運動定律; 物體若不受外力, 靜者恒

靜, 動者恒守一定方向和速度運行

Newton's Second Law of Motion

牛頓第二運動定律; 物體受外力而產生的運動與其所受外力大小成正比, 與其本身質量成反比

Newton's Third Law of Motion

牛頓第三運動定律; 有一作用力必產生一反作用力, 兩者大小相等, 方向相反

nickel 鎳

nitrogen 氮

nodal 節的; 結的; 波節的

nodal line 節綫; 交點綫

node 波節; 結節

nonperpendicular component

非垂直方向上的分量

normal force 法向力; 正壓力

垂直於物體表面的壓力

north pole 北極

Northern Hemisphere 北半球

northern light 北極光

notation 符號; 計數法

exponential notation 幕指數(記數)法

scientific notation	科學記數法	nuclear reaction	(原子)核反應
note	筆記;便條;拍;節;律音;音符	nuclei	(nucleus的複數)核
nuclear	原子核的	nucleon	核內的微粒子包括中子和質子
nuclear bombardment	核轟擊	nucleus	核;核心;原子核
nuclear model	原子核模型	nuclide	核素
nuclear potential energy	核勢能	numerically	數字上的

產生的變  
本身質量

產生一反

(數)法

# O

obey 服從; 遵守; 滿足	optical 光學的; 視覺的; 眼睛的
oboe 雙簧管; 歐巴; 高音笛	optical density 光密度
observable 可看見的; 可辨別的	optics 光學
observation 觀察	fiber optics 纖維光學
observatory 天文台	orbit (天體的)運行軌道
observe 觀察; 知道	organ 元件; 部份; 機構; 器官
obstacle 障礙; 阻礙	orientation 取向; 定位; 訪問; 方向性
obtain 獲得; 得到	origin 原點
occupy 佔領; 佔; 佔有	oscillate 振蕩; 振動
occur 發生; 出現	oscillation 振蕩; 波動
octagon 八角形(的)	oscilloscope 示波器; 示波管
octagonal 八邊形的	outfielder 外場手
octave 八(音)度; 倍頻程	output 輸出
ohm 歐(姆)(電阻單位)	outward 外表的; 向外的; 向外; 外表; 外形
Ohm's Law 歐姆定律; 導電器內之 電流與電壓成正比, 與電阻成反比	oval 卵形的; 橢圓形的; 橢圓
onion 洋蔥; 洋蔥頭	overall 總體上的; 全面的; 綜合的
opaque 不透明的; 不導通的; 不透明體; 遮光塗料	overload 使過載; 使超載; 過重負載; 過載
operation 運算	overlook 俯視; 忽略
oppose 反對; 對抗	overtones 高過基本音波頻率的聲波
	oxygen 氧; 化學元素之一

# P

painstakingly 艰苦地; 刻苦地	performer 執行者; 表演者
palm 手掌; 手心	perimeter 周長
parabola 抛物綫	period 周期
parabolic 抛物線的	periodic 周期性的; 定期的; 斷續的
parachute 降落傘	permanently 永久地
paraffin 石蠟; 鏽烷烴; 塗石蠟	perpendicular 垂直的; 直立的; 垂直; 正交
parallax 視差; 由視角不同而產生的視差	perpendicularly 垂直地; 笔直地; 縱地
parallel 平行的	perspective 透視; 眼力; 看法
parallel connection 并聯; 并接	perspiration 排汗; 汗
particle 粒子; 微粒	phase 相; 狀態
particle accelerator 粒子加速器	phenomena (複數) 現象
pascal 帕(壓強單位); 帕斯卡	phenomenon 現象(單數)
kilopascal 千帕斯卡(壓強單位)	philosopher 哲學家
Pascal's Principle 帕斯卡原理;	phosphor 磷光體; 磷光質
液體受壓後能分毫不減地傳遞該壓力	phosphorescence 磷光(現象)
patch 補釘; 青藥; 小塊土地; 碎片; 修補	photoelectric effect 光電效應;
path 途徑; 軌迹	金屬表面爆光後排出電子之現象
pavement 鋪砌層; 路面; 人行道	photoflash 照相閃光燈
peculiar 特有的; 獨具的	photography 攝影術
peculiarity 奇異; 不平常; 特徵	strobe photography 脈沖閃光攝影術
pendulum 單擺	photo resistor 光敏電阻

photovoltaic	光電的; 光致電壓的	platinum	鉑, 化學元素之一
photovoltaic cell	光生伏打電池	plot	作圖; (曲)綫圖
physical	物理的; 物質的; 身體的	plunge	使投入; 插入; 跳水; 跳入
physical phenomena	物理現象	polarity	極性
physicist	物理學家	polarized	極化的; 偏振的
physics	物理學	plane polarized	平面偏振的
pico [詞頭] $10^{-12}$ , 微微		polarization	極化; 偏振; 定位
picofarad	微微法拉	polarizer	偏振鏡; 偏光鏡; 起偏器
pier	橋墩; 碼頭	pole	極; 頂點
piezoelectricity	某種晶體變形後所產生之電流	North Pole	北極
pigment	顏料; 顏料的	South Pole	南極
complementary pigment	互補顏料	pollution	污染; 粘污
secondary pigment	輔助顏料; 二次顏料	air pollution	空氣污染
pile	堆; 堆積	water pollution	水污染
pinna	翼; 羽片; 耳廓	pond	池塘
pipe	管; 導管	portion	部份; 區段; 份; 分配; 把…分給
pistol	手槍; 信號槍	position	位置
piston	活塞	positive	確定的; 實在的; 正的; 陽電的
pitch	投擲; 斜度; 音調	positive charge	正電荷; 陽電荷
pith	木髓; 體力; 核心	positron	陽電子; 正電子
pith ball	木髓球(驗電用)	possess	佔有; 擄有
planet	行星	postulate	要求; 假定; 假設
plasma	等離子體; 物體在 極高溫度下, 其電子與核子分離的狀態	pot	罐壺
plastic	可塑的; 粘的; 塑料	potential	潛在的; 勢的; 位的; 有力的
		electric potential	電勢; 電位

difference in electric potential 電勢差	Bernoulli's Principle 帕努利定理;
potential energy 勢能; 位能	流速增加則其壓力降低
potentiometer 電位計; 電位器; 分壓器	principal axis 主軸
pour 傾; 倒; 注; 流	principal focus 主焦點
power 功率; 罟	principal focal point 主焦點
practical 實際的; 實際主義; 實際性	principle of superposition 叠加原理
precise 精確的	prism 棱鏡; 棱柱; 折光體
precisely 準確地; 精確地	probability 或有; 可能性; 幾率
precision 精密(度); 精確(性)	probe 探針; 探測器
predict 預言; 預告	procedure 程序; 步驟
predominate 占優勢; 支配; 統治	process 過程; 方法
prefix [詞頭]前綴	productivity 生產率; 生產力
preliminary 初步的	programmable 可編程序的
pressure 壓力; 壓強	prohibit 禁止; 阻止
standard atmospheric pressure 標準大氣壓; 1 atm; 760厘米水銀柱	project 投擲; 發射; 計劃
presumably 大概	projectile 抛物體
prevent 防止地; 阻止地	propel 推進; 推動
previous 早先的; 前的; 初步的; 在前	property 性質; 特徵
previously 以前地; 預先地	proportional 比例的; 成比例的
primary 最初的; 原始的; 基本的; 主要的	proportionality 按比例
primary coil 初級線圈; 主線組; 原線圈	proportionality constant 比例常數
primary color 基本顏色; 基色; 原色	propose 提議; 推薦
primary pigment 基本顏料; 原色顏料	proton 質子
principle 原則; 原理	protractor 量角器
	prove 證明

proximity 接近; 附近; 近程; 距離

puck 冰球

puddle 水坑; 泥潭; 膠土 擬潭; 擬泥漿

pull-tab 拉環; 手拉突出部

pulley 滑輪

pulsar 脈冲星

pulse 脈沖; 脈動; 脈沖; 觸發, 脈沖

incident pulse 入射脈沖

pump 泵; 抽(水)機

heat pump 热泵

push 推; 推進

putty 油灰

Pythagorean畢達哥拉斯(名)(古希臘哲學家)

Pythagorean theorem 勾股定理;

$$a^2 + b^2 = c^2$$

quad

quali

quan

quan

# Q

希臘哲學家)

quadrangular 四邊形; 四角形

quality 品質; 質量; 特性; 音聲; 等級;

優質的; 高級的

quantity 量; 大小

scalar quantity 標量

vector quantity 矢量

quantize 使量子化

quantum mechanics 量子力學

quantum number 量子數

quantum theory 量子論

quark 奎克; 組成原子微粒的基本單位

quark model nucleon 核子的夸克模型

quotient 商; 得數

# R

racetrack 跑道	razor 刃; 刮
racquet 网球拍	reaction 反作用
radial 径向的; 辐射状的; 光线的; 径向; 放射部	readily 容易地; 不费力
radially 径向地; 辐射状地	real 真的; 实际的; 實在的東西
radiation 辐射; 放射; 辐射线	real image 實像
radiator 辐射器; 散热器; 水箱	realistic 現實主義的; 實際的
radio 無線電; 無線電台	rebound 回弹; 跳回
radio wave 無線電波	reciprocal 倒數
radioactive 放射性的; 放射引起的	recombine 重新結合; 捷合
radioactive decay 放射衰變	recognize 認識; 辨認; 公認
radioactive material 放射性物質(材料)	rectangular 長方形
rainbow 虹; 彩虹; 五彩缤纷的	red 紅的; 紅色的
raise 舉; 升高; 增加	redefine 重新定義
ramp 坡道; 滑道	reed 蘆葦; 蘆笛; 簧片
random 偶然的; 任意的	reestablish 重建; 復原
range 排列; 調整; 分類; 範圍; 領域; 量程	regular reflection 單向反射
rank 排列; 繁茂的	regularity 規律性; 匀稱; 規則性
ray 光线; 射线; 辐射; 射出	refer 把…歸於; 認為…; 有關
x ray x光	reference 參考
ray optics 幾何光学	frame of reference 參考系
	reference point 參考點

reflect 反射;有影響	repetitious 重複的;反覆的
reflection 反射	replace 取代;使恢復
diffuse reflection 散漫反射	represent 描述;代表
regular reflection 單向反射	repulsion 排斥;斥力;反感
total internal reflection 全內反射	repulsive 排斥的;推斥的;令人反感的
refraction 折射;屈折	research 研究;分析
index of refraction 折射率	resist 抵抗;阻擋
refrigerator 冰箱	resistance 抵抗;阻力;電阻
regard 考慮;注意	effective resistance 有效電阻
regardless 不注意的;不考慮的	resistor 電阻器
region 區域;地方;部位;範圍	resolve 使分解;解析;分辨
register 記錄;註冊;記錄器	resolving power of lens 鏡頭清晰率
regulate 管理;控制;調整	resonance 共振;共鳴
reinforce 加強;增強	respective 各自的;各個地
reinforcement 增援;加強;援軍;加固物	response 答覆;響應;反應
relate 有關;涉及;聯繫	restatement 重述;重新陳述
relationship 關係;關係式	resultant 合力;合知量
relatively 相對地;比較地	retain 保持;維持;擋
relativity 相對論	retina 視網膜
release 釋放;放出	reveal 展現;顯示;揭示;外露;門側
remain 保持;仍然	reverse 相反的;顛倒
remainder 剩餘(部份);殘品;餘數	revolve 旋轉;公轉
remove 移動;遷移	rheostat 變流器;
repeat 重複;循環;代替;轉播;背	變換不同量之電阻以調節電流的儀器
repel 排斥	ribbon 緞帶;帶狀物;條;帶;成帶狀;撕成長條

ridge 脊; 橋; 背; 峰; 邊緣	robotics 機器人學; 自動機械技術
rigid 剛性的; 堅固的; 固定的; 勁度; 剛性	rocket 火箭
ripple 波紋; 波; 起波紋; 使波動	rocking 摆動的; 來回搖擺的
ripple tank 波(紋)槽	roll 滾; 行駛; 輾流
rise 起立; 升起; 上漲	rope 繩索
rivet 鋼釘; 鋼接; 釘鋼釘	rubber ball 橡皮球
robot 機器人	rush 冲; 急流; 急送; 猛推

# S

sac (液)囊	scuba 水下呼吸器
sack 袋; 麻袋	sea level 海平面
sag 下陷; 中間下墜	seal 封蠟; 封條; 封; 密封
sailor 水手; 海員; 水兵	second 秒
sap 樹液; 體液; 排出液汁	secondary 第二的; 次要的; 副的; 輔助的;
satellite 人造衛星; 附屬物; 附屬的; 衛星的	副手; 代理人; 二次產品
saxophone 薩克斯管(樂器)	secondary coil 副繞圈; 次級繞組(線圈)
scaffold 支架	secondary color 二次顏色; 幫助顏色
scalar 標量; 數量(的)	secondary pigment 幫助顏料
scalar quantity 標量(數量); 只表示大小的數量	second left-hand rule 第二左手定則
scale 攀登; 標尺; 刻度	second-order line 二級線
schematic 簡圖; 原理圖; 圖解的; 概略的	selenium 硒, 化學元素之一
scientific 科學的	self-inductance 感應電磁場之繞圈
scientific method 科學手段; 科學規律	引發另一與原磁場方向相反之磁場
scientific notation 科學記數法	semiconductor 半導體
scintillation 閃爍計數器;	sensation 感覺; 激動; 引起轟動的事物
物質受放射線沖激所發之閃光	sense 感官; 觀念; 意識
scissors 剪刀	sensitive 敏感的; 靈敏的
screen 屏幕; 螢光屏; 篩; 紗窗; 點陣	separate 分離; 隔開; 分離的
screw 螺旋; 螺釘	separated 分開的; 獨立的
screwdriver 螺絲刀	series 連續; 串聯; 系列; 成批的; 串聯的

series connection	串聯(接); 串接	sink	沉沒; 滲透; 水斗
series-parallel circuit	串并聯電路	sine	正弦
sewing	縫合; 縫製物	sinus	竇; 頭骨上的氣孔
sewing needle	縫紉針	siren	汽笛; 警笛
shadow	陰影; 陰暗; 黑斑; 盲區; 遮蓋; 偽裝; 成為…的前兆	skater	滑水者
shape	形狀; 樣子	skull	頭骨; 頭蓋骨; 頭腦
share	份; 股份; 共用; 均分; 分配	skydiver	跳傘者
ship builder	造船技師; 造船工人	sled	小雪橇; 滑板
shirt	襯衫; 襯衣	sliding friction	滑動摩擦
short circuit	主電路因電線走火而切斷	slightly	輕微地; 少量地
shot-putter	推鉛球的運動員	slit	狹長的切口; 狹縫; 縱切
shovel	鏟; 瓢起	slope	斜率
shrink	收縮; 缩小	smokestack	大烟囱
sidewalk	人行道	smooth	平滑的; 光滑的; 平穩的; 流暢的
sideway	旁的; 橫向的; 側向的	snap	折斷; 抓住; 猛咬; 緊壓
significant	有意義的; 有效的	Snell's Law	斯涅耳定律; 當光線透過 兩接觸物時其入射線與反射線之 正弦比率為常數
significat digit	有效數字	snowmobile	履帶式雪上汽車
silicon	矽; 砂, 化學元素之一	soccer	(英式)足球
silk	絲; 絲綢; 絲的; 絲織的	sodium	鈉, 化學元素之一
silver	銀, 化學元素之一	solar	太陽的; 日光的
simple hermonic motion	簡諧運動	solar cell	太陽(能)電池
simple machine	簡單機械	solid	固體; 固體的; 堅固的
simplify	簡化; 精簡	solid state	固態
single-slit diffraction	單縫衍射		

solidify	凝結;凝固;結晶	split	劈開;平分;分離
solution	解;溶液	spoiler	擾流板;阻流板
sonar	聲納;水聲測位儀;聲波探測器	spontaneously	自發地;自動地
soot	烟灰;煤烟;積炭;熏黑;積炭	spoon	匙;調羹;匙狀物
soprano	女高音(的);最高音(的)	spray	噴霧器;噴霧
sound wave	聲波;音波	spread	伸開;伸展;傳播;伸展;傳播
spacecraft	宇宙飛船	spring	彈簧
spark	火花;火星;電火花;發動;激發	sprinkle	灑;噴淋;撒;撒;小雨
specific	特有的;特定的	square	正方形;二次幕
specific heat	比熱	stake	樁;柱;砧;賭注;危險;孤注一擲
speck	點;微點	standard atmospheric pressure	標準大氣壓 = 760厘米水銀柱
spectrometer	分光計;分光儀	startling	令人吃驚的;驚人的
spectroscope	分光鏡	state	態
spectrum	光譜;頻譜;領域;範圍	solid state	固態
speed	速率	standing	直立的;不動的;不變的
	average speed 平均速率	standing wave	駐波
	instantaneous speed 瞬時速率	static friction	靜摩擦
	wave speed 波速	static electricity	靜電;靜電學
	sphere	statics	靜力學
	球;球體	stationary	不動的;靜止的
	spherical	steam	蒸汽;水蒸汽
	球形的;球狀的	stem	桿;柄;樞軸;心柱;塞;頭部
	spherical aberration	step-down transformer	降壓變壓器
	球形象差	step-up transformer	升壓變壓器
	spiderweb		
	蜘蛛網;蜘蛛網的		
	spill		
	溢出;灑出;使溢出		
	spin		
	自旋		
	spiral		
	螺旋的;螺紋的;螺旋;螺管;使成螺旋形		

stick 棍板; 手杖; 操縱桿	substitute (以…代入)	symbol 符號
stiffness 倔強性; 勁度	subtraction 減法	symmetric
still 靜止的; 不變的; 静; 不動; 靜止; (使) 平靜	succession 連續; 繼任	synchocyt
stimulate 刺激; 激勵	in succession 接連地	
stimulated emission 受激發射	suddenly 突然地; 意外地	
stitch 縫; 針脚; 距離	sufficiently 足夠地; 充份地	
stone 石頭; 石料	sulfide 硫化物	
store 貯藏; 保管; 積聚; 嘘電	cadmium sulfide 硫化鎘	
straight 直的; 筆直地	summarize 概括; 概述; 總結	
straighten 弄平; 矯直; 弄清楚	superposition 叠加; 重疊	
strain 拉緊; 變形; 彎曲; 使緊張; 強制	supersonic 超聲速的	
straw 稻草; 麥桿; 吸管	support 支撐; 支承; 支持	
strength 力量; 強度	surface 面; 表面; 外表	
stretch 伸展; 伸長	surface tension 表面張力	
strike 打; 擊; 敲	surface wave 表面波	
string 弦	surgery 外科學; 外科手術; 手術室; 外科醫院	
strip 帶; 條; 剝去; 摘取	surplus 過剩	
strobe 閘門; 脈沖; 頻閃放電管; 閘; 發出脈沖	surrounding 周圍的; 環境; 外界	
strobe light 頻閃燈(光)	suspect 猜想; 懷疑	
strong nuclear force 強核力	suspend 懸; 掛; 使懸浮; 暫停; 延緩	
structure 結構; 構造	Swedish 瑞典的; 瑞典人(的)	
subatomic 亞原子的; 小於原子的	sweep 掃; 掃掠	
submarine 潛水艇	swing 摆幅; 摆動	
submerge 浸沒; 淹沒	swing seat 吊椅; 秋千	
substance 物質	swirl 漩渦; 涡流	

symbol 符號

systematic 有系統的

symmetrical 對稱的

systematic method 系統方法

synchrocyclotron 同步加速器

# T

table 表格; 桌子	The Law of Conservation of Energy 能量守恒定律
tangent (tan) 正切	The Law of Conservation of Momentum 動量守恒定律
tank 容器; 罐; 槽	The Law of Reflection 反射定律
technique 技術; 工藝; 技能; 工藝設備	The first law of thermodynamics 熱力學第一定律
technologist 技術人員	The second law of thermodynamics 熱力學第二定律
teenager 青少年	theater 戲院; 電影院; 活動場所
telescope 望遠鏡; 光學儀器 套進; 直插進	theoretical physicist 理論物理學家
temperature 温度	theory 理論
temperature scale 溫標	caloric theory 热質理論
temporary 暫時的; 臨時的	kinetic molecular theory 分子動力學(理論)
tend 趨向	theory of relativity 相對論
tendency 傾向; 趨勢	thereby 因此; 從而
tensile 拉力的; 抗拉的; 抗張的	thereupon 在其上; 因此
tension 張力	thermal 热的; 热量的
surface tension 表面張力	thermal energy 热能
terminal velocity 收尾速度; 終速度	thermal equilibrium 热平衡
terrestrial 地球的; 陸上的; 地球; 地球上的人	thermal expansion 热膨胀
tesla 特斯拉(磁通密度單位)	
tetrachloride 四氯化物	
carbon tetrachloride 四氯化碳	

ergy

momentum

nics

3

動力學(理論)

thermodynamics 热力學

thermograph 自動溫度記錄器

thermometer 溫度計

thermometry 計溫學; 計溫術

thermonuclear 热核的

thermonuclear reaction 热核反應

thermostat 恒溫器; 溫度自動開關

thin 細的; 瘦的; 微弱的; 薄的; 不充實的

thin film 薄膜

thoria 氧化鈷; 鈷土

thorough 彻底的; 詳盡的; 非常精確的

thread 線; 絲; 纖維; 線索; 情節

threshold 門口; 閾值; 最低限度; 最低量

throat 咽喉; 喉嚨; 喉頭

throughout 貫穿; 全; 在整個…期間

thumb 大姆指; 姆指

tide 潮; 潮汐

tighten 變緊; 收緊

tightly 緊; 緊密地

tilt 傾斜; 使傾斜

timbre 音品; 音色; 音質

time 時間

tire (車)胎

tiny 極小的; 微小的

tissue 紋織; 纖物

Tokyo Express 東京快車

tolerate 能忍受的; 容許的

toner 調色劑; 反光負載

tongue 舌; 舌簧片

torr 托(真空度; 及氣壓單位);

1 torr=1厘米水銀柱之壓力

torsion 扭力; 轉矩; 擊曲

torsion balance 扭力稱; 扭力天平

total internal reflection 全內反射

tower 塔; 高樓

tractor 拖拉機

train 火車; 列; 串

trajectory (拋射體的)軌道; 彈道

trampoline 跳床; 跳繩

transducer 變換器; 換能器;

發射器(超聲波的)振子

transfer 轉移; 傳遞

transformer 變壓器; 變量器

transistor 晶體管; 半導體(三極管)

tranquilizer 鎮靜劑

translucent 半透明的; 半透徹的

transmission 傳播; 發射; 透明; 透明度

transmit 傳遞; 傳送; 傳導

transmitted wave 透射波

transmutation 變形; 衍變; 蜕化;	trough 槽; 盆; 溝; 波谷
元素因放射性蛻化而變為另一元素	trumpet 喇叭(聲); 喇叭筒; 小號; 吹噓; 嘴
transparent 透明的; 明顯的; 清楚的	trustworthy 可信賴的; 可靠的
transverse 橫的; 橫向物; 橫樑	tuba 低音大喇叭; (風琴的)止簧器
transverse wave 橫波	tube 管子; 試管; 裝上管子
tremendous 巨大的; 驚人的	tune 調子; 曲調; 為…調音; 調諧
trench 溝; 壕; 連河; 挖溝; 開槽	tuning fork 音叉
triangle 三角形	tungsten 鍍; 含鍍的, 化學元素之一
right triangle 直角三角形	tunnel 隧道; 孔道; 風洞
trigger 板機	turbulent 摶動的, 混流的
trigonometry 三角學	twice 兩次; 兩倍
trillion $10^{12}$ ; 兆; 一萬億	twirl 快速轉動
trombone 長號; 拉管	twist 扭曲; 旋轉
	ultrasonog
	ultrasound
	unaffected
	unavailab
	unbalance
	unbalance
	uncertai
	unchang
	underg
	undimi
	uniform
	ultras

3: 吹噓; 吹喇叭

器

ultrasonography 超聲聲譜儀; 超聲成象儀

ultrasound 超聲(波)

unaffected 未受影響的; 未改變的; 真實的

unavailability 無效; 不便; 不能使用

unbalance 使不平衡; 不平衡的

unbalanced force 不平衡的力

uncertainty 不定性; 誤差

unchanged 未改變的; 沒有變化的

undergo 經歷; 經受; 受到

undiminished 沒有減少的; 沒有降低的

uniform 一樣的; 一致的

ultrasonography 超聲聲譜儀; 超聲成象儀

uniformly 均匀地

unit 單位

derived unit 導出單位

units of force 力的單位

universe 宇宙

unknown 未知的

unpleasant 使人不愉快的; 不合意的; 讨厭的

unsteady 不穩定的; 易變的; 使不穩定; 動搖

upright 垂直的; 正直的; 垂直; 筆直的東西

upward 向上

utensil 器皿; 用具

# V

vacuum 真空

valid 有效的; 正確的

value 值

X-value X(軸)值

Y-value Y(軸)值

vapor 蒸汽; 汽

vapor state 汽態

vaporization 汽化

heat of vaporization 汽化熱

vaporize 蒸發; 汽化

variable 變量

independent variable 自變量

dependent variable 應變量

variation 變化

inverse variation 相反的變化

variety 變化; 多種多樣

various 不同的; 各種各樣的

vector 矢量; 矢量的; 據有大小和方向之數量

nonperpendicular components of vector

非垂直方向上之矢量的成份

vector resolution 矢量分解(分解矢量)

vector sum 矢量和

vein 静脈; 血管

velocity 速度

average velocity 平均速度

final velocity 末(終)速度

initial velocity 初速度

instantaneous velocity 即時速度

瞬時速度

verification 檢驗; 校對

vertex 頂點; 頂; 角頂

vertically 垂直地

vibrate 振動; 抖動

vibrational 振動的; 騷動的

violate 違反; 擾亂

virtual 實質上的; 有效力的,(理)虛的

virtual image 虛像

viscous 粘的; 稠的

viscous liquid 粘性液體

visible 可看見的; 明顯的

visualize 目測; 觀察

vocal 有聲的; 發噪音的; 口述的

vocal cord 聲帶

volatile 挥發的

volatile liquid

volt 伏特; 伏

voltaic 電流的

voltaic cell

vocal cord 聲帶	voltage 電壓; 伏特數
volatile 挥發的; 易揮發的; 挥發物質	voltage divider 分壓器
volatile liquid 易揮發液體	voltage drop 電壓降
volt 伏特; 伏; 電勢差的單位	voltmeter 伏特表; 電壓表
voltaic 電流的; 伏打式的	volume 體積
voltaic cell 伏打電池; 化學電池	vowel 元音; 元音的

速度

速度

v 即時速度;

里)虛的

X

Xerox 乾印; 靜電複印

Y

yellow 黃色; 黃色的

Z

zinc 鋅,化學元素之一

zoologist 動物學家